

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒. แผนงานท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความหนาแน่น

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาเยลิม สภา บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำกร เกษตร	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำกร เกษตร	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนม่วง - บ้านหัวไร่ (หมู่ 2)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำกร เกษตร	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำกร เกษตร	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนใหม่ - สิบเก้งโป่ง (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำกร	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำกร	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นทุ่งลำน้ำมอ บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยบ้านพ่อทองตุล จิว ขอยบ้านโนนสง่า - โนนสวรรค์ ขอยบ้านโนนสง่าคุ้มภูพระ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				50,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนายนายเหลี่ยม ศรีไพร บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนายนายเหลื่อ ประกอบคำ บ้านโนนผักหวาน (หมู่ 8)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				205,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนายบุญเลิศ มาลา บ้านมอเลี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นโนนชัยศรี - โนนงาม นายนายพิทักษ์ หล้าหา (หมู่ 12)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นซอยมิยาซาวา บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนพพรประมวล ณเสน บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานฯ
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
1.1 กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมิตร เพ็ชรอิน บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000		ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขยายตลาดประชาคม บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				250,000		ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายเปรี๊ชา ชินบุตร บ้านด่างคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000		ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายบุญมี ศรีพุทธา บ้านโนนผั้วหวาน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ไหล่ทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 126 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				95,000		ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางยวน คงกระเรียน บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000		ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
6	ติดตั้งชุดขยายสายตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับฟังข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง	ชุดขยายเสียงตามสายตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				150,000		ประชาชนได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชน	
7	เจาะบ่อบาดาลแบบบ่อปิด บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	บ่อบาดาลแบบบ่อปิด จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				150,000		ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	
8	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยก บ้านพอสุนิ วงศ์เขยา บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 500 ตร.ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000		ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (๖	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพ่อผล โพธิ์สาร บ้านโนนผักราวใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				220,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายละมุด ขวามะเรียง บ้านโนนผักราวใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				50,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนเมือง (หมู่ 1) ช่วง บ้านนายประสงค์ วิชา - นายหู่ จิว	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			450,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายวิเชียร ศิริบ่อแก บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (๕)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยัดป่าสันติธรรม บ้านโนนม่วง (หมู่ 2) (ทิศตะวันตกของวัด)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			350,000			ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยสามเหลี่ยมทางหลวง 1 บ้านนายวินัย เขี้ยว บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			40,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยบ้านนางประเสริฐ บุญมี บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			60,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
16	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนท่อถึงสูง พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค	เปลี่ยนท่อถึงสูง ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000			ระบบประปาหมู่บ้าน สามารถผลิตและ ส่งน้ำให้ประชาชน ใช้ในการอุปโภค	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยสามเหลี่ยมทางหลวง (ทิศใต้ของบ้านนางหนูเล็ก) บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			145,000			ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนูเล็ก แสนบุตร บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ตแลนตีซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			380,000		ผิวทาง บอร์ตแลนตีซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยรอบเมืองโนนโหม บ้านนายทองคำ สีผา บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			335,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศรีมงคล บ้านนายบุญมี ศรีลุน บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			135,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยช้างทองพระพุทธร บ้านนายเทวี เสวมนนตรี บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			420,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บ	2570 (บาท)			
22	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยบ้านนายคำพันธ์ คำแก้ว บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			125,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ้านโนนใหม่ - บ้านสิบเก้าไร่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
24	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ้านโนนใหม่ - บ้านหนองโก (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนหลังโรงเรียน บ้านแม่บัวธง บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000			ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
26	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังโรงเรียน บ้านแม่คำแป้น มีแสน บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังศาลาประชาคม บ้านอาจารย์ ขยาดำ งามชมพู บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			55,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
28	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ขอยเทพมงคล บ้านพ่อติชพงษ์ เวชสุวรรณ บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			245,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. ตามแบบ อบต. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหอประปาทิศเหนือ บ้านโนนสำ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			82,500		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยหอประปาที่ต.ตะวันตก บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			340,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยหอขุน บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			215,000		ผิวทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยหอชุม บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 310.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			145,000		ผิวทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 310.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยศรีโนนยาง บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			140,000		ผิวทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บ.)	2570 (บาท)			
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
35	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			375,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
36	ปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นนายนายคำป้อย ดันตันบ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			125,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
37	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายจักรกฤษณ์ คำเคนบ้านด่างคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายสุพัฒน์ จินารักษ์ บ้านดงคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม.หนา 0.05 ม.ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม.หนา 0.05 ม.มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้อมยาม บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม.หนา 0.05 ม.ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			200,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม.หนา 0.05 ม.มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนาขี้นาท บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.หนา 0.05 ม.ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			300,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.หนา 0.05 ม.มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านแม่บุญถม เนาว์แสง บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม.หนา 0.15 ม.ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม.หนา 0.15 ม.มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยวัดป่าสังฆาราม บ้านโนนผักหวาน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 242.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 147 ม. (บ้านพ้อวินด์) ช่วงที่ 2 ยาว 95 ม. (บ้านพ้อคำปัน) ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			480,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 242.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยวัดป่าสังฆาราม บ้านโนนผักหวาน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 126 ม. (บ้านพ้อบุญมี) ช่วงที่ 2 ยาว 66 ม. (บ้านนางรุณี) ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			475,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยช้างบ้านงาปัญจา มามรณ์ บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			200,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บ.	2570 (บาท)			
45	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านงัด พัด ไกรสร บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			275,000			ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
46	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยวัดเกษมสุข บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			425,000			ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
47	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย (ช่วงที่ 1 บ้านนายนิคม มาลี) (ช่วงที่ 2 บ้านนายทองบอนด์ ทะสูงเนิน) บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
48	ขุดวางท่อประปาหมู่บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค	ขุดวางท่อประปายาวรวม 3,288 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000			ขุดวางท่อประปายาวรวม 3,288 ม. ส่งน้ำให้ประชาชนใช้ในการอุปโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
49	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายวิรัตน์ อดิธามมาตร บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			250,000			ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
50	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย หน้าวัดอัมพวันาราม(ตะวันตก) บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			250,000			ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
51	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนนานงสมคร คำกระสม บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			75,000			ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนนานงสมคร เพ็ญมี บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			115,000			ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขอยฐานบึงไฟ - ดอนปู่ตา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	เส้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			95,000			เส้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขอยนายพันธุเงิน หลวงจันทร์ บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	เส้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			95,000			เส้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
55	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขอยทายนมสาว บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	เส้นทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			55,000			เส้นทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขอยนายวิระ จันทรีโยธี บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	เส้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - ตามแบบ อบต.โนนเมืองกำหนด			60,000			เส้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บ.)			
57	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายสุภาพ พลธรรม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
58	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายบุรี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายอำนาจ นาคี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. -			150,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
60	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายประเสริฐ อาสาสะนา บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			100,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
61	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนางรณ กะลาม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			100,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
62	ปรับปรุงถนนหิวนคร สาย ขอยนายสมร คุณแก้ว บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			350,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยพ้อทองคำ บ้านทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			385,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
64	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยนายเปี้ยก ยาชุด บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			165,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
65	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศาลาประชาคม บ้านแม่ไส นาม บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			110,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
66	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยพ้อแสน งามป่าช้า บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาพ้อทองคำ เบ้าทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			85,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
68	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาแม่มาลัยพร พิมพิโคตร บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			65,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
69	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลิ่งโรงเรียน(แยกศาลาประชาคม) บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			320,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
70	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนายนิกร รัตนเพชร บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			370,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนายชาน ดงคำจันทร์ บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			325,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านนายอุดม แก้วสาร บ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยประดิษฐ์ที่ศตวันตกบ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 94 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 133 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			455,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
74	ก่อสร้างบ่อมบริการประชาชนบ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อบริการประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อย	ก่อสร้างบ่อมบริการประชาชน จำนวน 1 จุด ตามแบบที่			150,000			มีบ่ออาคารบริการประชาชน ประชาชน ความปลอดภัย ชุมชนมีความสงบ เรียบร้อย	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ชุมชนมีความสงบ เรียบร้อย	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค (โซนโนนไหม)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่แบบบาดาลพร้อมถังผลิตประปา ผิวดิน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง			10,000,000	10,000,000		มีน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง	ประชาชนได้น้ำ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง



สำนักงานปลัด
042951001 ต่อ 3



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง