



ที่ นก ๗๔๐๐๑/ว ๑ ๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานการประชุม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๕๖๖-๖๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๖๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ชั้น ๒ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรรัตน์ ทยาธรรม)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๕-๑๐๐๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ครั้งที่...๒.../๒๕๖๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ บ.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองชั้น ๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

๑.๓.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑.....

๓.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรัตน์ ทยธรรม	รองปลัด รก.ปลัดอบต		
๒	นางสาวพิกุล เนาว์แสง	ผอ.กองคลัง		
๓	นายอาคมสัน กันสีชา	ผอ.กองการศึกษาฯ		
๔	นายพิชิต เวียงอินทร์	นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง		
๕	นายคำรณ เย็นรักษา	ผู้แทนประชาคม		
๖	นางประภาวรินทร์ จันทะกล	ผู้แทนประชาคม	-	
๗	นางมยุรี ทฬีสหลัก	ผู้แทนประชาคม	-	
๘	นางอาริสา เสาโกศล	หัวหน้าสำนักปลัด		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนงคินุช ลังกาพินธ์	นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ		
๒	นางสาวณัฐปภาดา อาสาสะนา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรัตน์ ทยาธรรม	ประธานกรรมการ	สุรัตน์ ทยาธรรม	
๒	นายอาคมสัน กันสีชา	กรรมการ	อาคมสัน กันสีชา	
๓	นายพิชิต เวียงอินทร์	กรรมการ	พิชิต เวียงอินทร์	
๔	นายคำรณ เย็นรักษา	กรรมการ	นายคำรณ เย็นรักษา	
๕	นางอาริสา เส่าโกศล	กรรมการ/เลขาฯ	นางอาริสา เส่าโกศล	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพิกุล เนาว่าแสง	กรรมการ	พิกุล เนาว่าแสง	
๒	นางมยุรี ทัพสิทธิ์	กรรมการ	มยุรี ทัพสิทธิ์	
๓	นางประภาวรินทร์ จันทะกล	กรรมการ	ประภาวรินทร์ จันทะกล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางวรรณนิภา เย็นรักษา	รองนายก อบต.	วรรณนิภา เย็นรักษา	
๒	นางนงคันุช ลังกาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	นงคันุช ลังกาพันธ์	
๓	นางสาวฉัฐปภาดา อาสาสะนา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	ฉัฐปภาดา อาสาสะนา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมนายสุรัตน์ ทยาธรรม รองปลัดรักษาการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ในฐานะประธานกรรมการการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนน
เมือง ขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรัตน์ ทยาธรรม
ประธานฯ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่
๑/๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายสุรัตน์ ทยาธรรม ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๗ ตุลาคม
ประธานฯ ๒๕๖๗

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายสุรัตน์ ทยาธรรม ไม่มี
ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

นายสุรัตน์ ทยาธรรม การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณามาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
สรุป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
และประชาคมเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ผู้บริหารประกาศใช้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ข้อ ๔ ใน
ระเบียบนี้ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
รับทราบ

ที่ประชุม นางอาริสา เสาศิล
นางอาริสา เสาศิล ในการประชุมครั้งนี้มีการเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการตามเอกสาร ผ.๐๒ ตาม
เลขานา เอกสารมีทั้งหมด ๙ โครงการ อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เชิญทุกท่าน
ได้พิจารณาร่วมกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสุรัตน์ ทยาธรรม
ประธานฯ

กองงานใดมีโครงการที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อ
ประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบโครงการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายสุรัตน์ ทยาธรรม
ประธานฯ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการ
ประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

กล่าวประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางอาริสา เสาศักดิ์)

เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรัตน์ ทยาธรรม)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอโนนกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมสมรรถนะและการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 โยชนาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน และชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
1	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาบยเฉลิม สาธา บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด			300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	
2	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนม่วง - บ้านหัวไร่ (หมู่ 2)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด			300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	
3	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนใหม่ - สิบเก้าไร่ (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด			150,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
4	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นทุ่งลำน้ำอม บ้านโนนหอม (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด		150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	
5	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาพ้อทองสูง จิว บ้านโนนสง่า - โนนสวรรค์ บ้านโนนสง่าคัมภีร์พระ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด		175,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	
6	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนานายเหนือ ประกอบคำ บ้านโนนผั๊กหวาน (หมู่ 8)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด		205,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	
7	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาพ้อบุญเลิศ มาลา บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด		300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	
8	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นโนนชัยศรี - โนนงาม นายนพพิทักษ์ หล้าทา (หมู่ 12)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด		300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	
9	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นขอมมียาชาขา บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 1)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด		150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
10	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นมาพอประมาณ ๓๓๓ บ้านเนินคีตาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. เนินเมือง กิ่งหวด			2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมิตร์ เพื่อยืนยันบ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม.			300,000	ผิวทาง ปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	.หมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
2	ปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นถนนายคำบอย ตำบล บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. -			125,000	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายปรีชา ชินบุตร บ้านตังกำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม.			300,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
4	ก่อสร้างศาลาธรรมะสังเวช วัดภูพระวนาราม บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการประกอบพิธี ทางศาสนา	อาคารอเนก ประสงค์ กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. -			300,000	อาคารอเนก ประสงค์ กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. - มีความสะดวก ในการประกอบพิธี ทางศาสนา	ประชาชน มีความ สะดวก ในการ ประกอบ พิธีทาง ศาสนา	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ชุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด 30*100 พร้อมขยายโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายบุญมี ศรีพุทธ บ้านโนนผักรหวาน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ท่อระบายน้ำโหล่ทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม.			95,000	ท่อระบายน้ำโหล่ทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม.	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางยวน ดงกระเรียน บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์แลนตซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม.			300,000	ผิวทาง ปอร์แลนตซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง	
7	ติดตั้งท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับฟังข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง				150,000	ประชาชนได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชน	ประชาชนได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชน		
8	เจาะบ่อบาดาลแบบบ่อปิด บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอการอุปโภคบริโภค				150,000	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ		

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
10	ขยายแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกโรงเรียนโนนเมือง บ้านพ่อสุทิน บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	แหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 500 ตร.ม.			300,000	แหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 500 ตร.ม.	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพ่อผล โขฤกษ์ บ้านโนนผักรหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.05 ม.			220,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายละมุด ขามะเรียง บ้านโนนผักรหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม.			50,000	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
13	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนเมือง ช่วง บ้านนายประสงค์ วิชา - นายอยู่ จิว (หมู่ 1)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.05 ม.		450,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายวิเชียร ศิริบ่อแก บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม.		500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยวัดป่าสันติธรรม บ้านโนนม่วง (หมู่ 2) (ทิศตะวันตกของวัด)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.		350,000		ผิวทาง ปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
16	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขยายสามเหลี่ยมทางหลวง 1 บ้านนาขวัญชัย เพื่อมีบ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม.			40,000	พื้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขยายบ้านบางประเสริฐ บุญมี บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม.			60,000	พื้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
18	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนท่อถึงสูง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค	เปลี่ยนท่อถึงสูง ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์			400,000	เปลี่ยนท่อถึงสูง ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งน้ำให้ประชาชนใช้ในการอุปโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขยายสามเหลี่ยมทางหลวง (ทิศใต้ของบ้านนาขวัญชัย) บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. ทน 0.15 ม.			145,000	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนูเล็ก แสนบุตร บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ลิตด์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม.		380,000		ผิวทาง บอร์ลิตด์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยรอบเมืองโนนใหม่ บ้านนายทองคำ สีผา บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม.		335,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยศรีมงคล บ้านนายบุญมี ศรีสุน บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม.		135,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
23	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยข้างหอพระพุทธ บ้านนายเทวี เสนามนตรี บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม.		420,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนายคำพันธ์ คำแก้ว บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม.		125,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
25	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนใหม่ - บ้านหนองโก (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม.		500,000		พื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
26	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนใหม่ - บ้านลิบแก้วโปร่ง (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. -	500,000	2570 (บาท)	2569 (บาท)	2566 (บาท)	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนหลังโรงเรียน บ้านแม่บัวธง บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม.	400,000				ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
28	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ซอยหลังโรงเรียน บ้านแม่คำแปง มีเสนา บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.05 ม.	400,000				ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
29	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังศาลาประชาคม บ้านอาจารย์ ชญาดา งามชมพู บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.05 ม.		55,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
30	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ขอยเทพมงคล บ้านพ่อดิษฐ์พงษ์ เวชสุวรรณ บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง: หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม.		245,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยท่อประปาทิศเหนือ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.05 ม.		82,500		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
32	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยหอประปาที่วัดตะวันตก บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.05 ม.	340,000			ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยทองพูน บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หน้า 0.15 ม.	215,000			พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยทองพูน บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หน้า 0.15 ม.	215,000			พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เ.หมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยศรีเนนยาง บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม.		140,000		พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์เลนส์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม.		500,000		ผิวทาง บอร์เลนส์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
37	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม.		250,000		พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศาลาประชาคม บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หน้า 0.05 ม.		250,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	
39	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายจักรกฤษณ์ คำเคน บ้านด่างคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.		500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
40	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายสุพัฒน์ จินารักษ์ บ้านตังกำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.05 ม.		500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
41	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยบ่อขาม บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. ทน 0.05 ม.		200,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
42	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยบ้านนายชัยนาท บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม.		300,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านแม่บุญญม เนาว์แสง บ้านบุญพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์แลนตีซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 ม.		500,000		ผิวทาง บอร์แลนตีซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยวัดป่าสังฆสถานธรรม บ้านโนนฝักหวาน (หมู่ 8) ช่วงที่ 1 ยาว 147.00 ม. (บ้านพวยมี) ช่วงที่ 2 ยาว 95.00 ม. (บ้านพ่อคำบ้าน)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 242.00 ม. หนา 0.05 ม.		480,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 242.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
45	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยศาลาประชาชน บ้านโนนฝักหวาน (หมู่ 8) ช่วงที่ 1 ยาว 126.00 ม. (บ้านพวยมี) ช่วงที่ 2 ยาว 66.00 ม. (บ้านนางรุนมี)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม.		475,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
46	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยข้างบ้านนางปัญญา มารมย์ บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หน้า 0.05 ม.			200,000	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
47	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนางพัศ ไกรสร บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หน้า 0.05 ม.			275,000	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
48	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยวัดเกษมสุข	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หน้า 0.05 ม.			425,000	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
49	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย (ช่วงที่ 1 บ้านนายนิคม มาลี) (ช่วงที่ 2 บ้านนายทองบอนด์ ทะสูงเนิน) บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม.			500,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
50	ขุดวางท่อประปาหมู่บ้าน โนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค	ขุดวางท่อประปายาวรวม 3,288 ม.			500,000	ขุดวางท่อประปายาวรวม 3,288 ม. ส่งน้ำให้ประชาชนใช้ในการอุปโภค	ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค	กองช่าง
51	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายวิรัตน์ อุทยานาร บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม.			250,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
52	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย หน้าวัดอัมพวนาราม(ตะวันออก) บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. ทน 0.05 ม.		250,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
53	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนนานงสมศวร ค้ำกระสม บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม.		75,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนนานายมุก เขียม บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม.		115,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
55	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยฐานบึงไฟ - คอนปู้ตา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม.			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนานายพูนสิน หลวงจันทน์ บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม.			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
57	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยด้วยเมสสา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม.			55,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
58	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายวิริยะ จันทรีโยธี บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. -		60,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายสุภาพ พลธรรม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. -		155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
60	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายปฐพี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. -		95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
61	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายอำนาจ นาคี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. -	150,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการ ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย คมนาคม	กองช่าง
62	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายประเสริฐ อาสาสะนา บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. -	100,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการ ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย คมนาคม	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนางรดี กะลาม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. -	100,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการ ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย คมนาคม	กองช่าง
64	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายสมร คุณแก้ว บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. -	350,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
65	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยพ่องดำ บ้านทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.05 ม.	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	385,000	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการ	กองช่าง
66	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยนายเป๊ก ยาชุดทด บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.05 ม.	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	165,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการ	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศาลาประชาคม บ้านแม่เสว นาคม บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.05 ม.	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	110,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการ	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
68	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ซอยพ่อแสน งามปัสซา บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม.			155,000	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
69	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ซอยนาพ่อของดำ เบ้าทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง: หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม.			85,000	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
70	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ซอยนาแม่มาลัยพร พิมพิโคตร บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง: หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม.			65,000	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ซอยหลังโรงเรียน (แยกศาลาประชาคมบ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม.			320,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
72	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยบ้านนายนิกร รัตนเพชร บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.05 ม.			370,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย คมนาคม ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
73	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยบ้านนายชาน ดวงคำจันทร์ บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม.			325,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย คมนาคม ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยบ้านนายอุดม แก้วสาทร บ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. ทน 0.15 ม.			500,000		ผิวทาง ปอร์แลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัย คมนาคม ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
75	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยประดิษฐ์วันที่ตะวันตกบ้านโนนฝักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94.00 ม. หน้า 0.05 ม.	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ	กองช่าง
76	ก่อสร้างบ่อมบริการประชาชนบ้านโนนฝักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อบริการประชาชน	ก่อสร้างบ่อมยามจำนวน 1 จุด ตามแบบที่ อบต.โนนเมือง			150,000	มีบ่อมบริการประชาชน	มีบ่อมบริการประชาชน	กองช่าง