















บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

เลขที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิชัย มารมย์	ประธานสภาฯ		
๒	นายประทาย ชุมแสงวาปี	รองประธานสภาฯ		
๓	นายศุภการ ทัพเจริญ	เลขานุการสภาฯ		
๔	นายสมหวัง อ้วนทา	ส.อบต. ม.๑		
๕	นายทองอัน โคตรชุม	ส.อบต. ม.๒		
๖	นายทรงยศ มุขอาษา	ส.อบต. ม.๓		
๗	นายทองคำ ศรีกุลวงศ์	ส.อบต. ม.๔		
๘	นายสุพัฒน์ จินารักษ์	ส.อบต. ม.๖		
๙	นายลบ คำเพชร	ส.อบต. ม.๘		
๑๐	นายคำอำ แก้วพิลา	ส.อบต. ม.๙		
๑๑	นางหนูเล็ก ชัยสงค์	ส.อบต. ม.๑๐		
๑๒	นางวีระ ทุมรักษ์	ส.อบต. ม.๑๒		
๑๓	นายเกียง ช่างชัย	ส.อบต. ม.๑๓		
๑๔	นายหนูแดง ลุนพุด	ส.อบต. ม.๑๔		
๑๕	นายเสถียร ขมศรีแก้ว	ส.อบต. ม.๑๕		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เลขที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถาวร วิชัยวงศ์	นายก อบต.		
๒	นายสุกรี แสงค้อม	รองนายก อบต.		
๓	นางวรรณนิภา เย็นรักษา	รองนายก อบต.		
๔	นางสาวพัชรินทร์ สาปิตตา	เลขานายก		
๕	นายสุรัตน์ ทยาธรรม	รองปลัด รก.ปลัดอบต		
๖	นางอาริสา เสาโกศล	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางสาวพิกุล เนาว์แสง	ผอ.กองคลัง		
๘	นายอคมสัน กันสีชา	ผอ.กองการศึกษาฯ		
๙	นายพิชิต เวียงอินทร์	นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง		
๑๐	นางสาวณัฐภาดา อาสาสะนา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นายวุฒิชัย มารมย์ ให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมในที่ประชุม และกล่าวเปิดประชุมตามลำดับ

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ชั้น ๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ วันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลาและก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ

๑ โครงการปั้นยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ณ โดมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโนนเมือง เวลา ๐๘.๓๐ น.ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือ ให้ท่านสมาชิกแล้ว จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ ๒.เปิดจุดบริการประชาชน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ อบต.โนนเมืองได้กำหนดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการบริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือเชิญร่วมงานให้กับสมาชิก แล้ว จึงขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมเปิดโครงการฯ ณ สี่แยกลานมะโน เวลา ๐๘.๓๐ น.

จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบ

ที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ทางฝ่ายเลขาได้ส่งให้กับท่านสมาชิก มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เชิญสมาชิก

ขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ขอมติเห็นชอบ

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ)

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

๒. งบประมาณท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 ทุนมนุษย์

ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และตอบโต้ภัยประชาชน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นทางเฉลิม ลานา บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	กองช่าง รับผิดชอบ
2	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนม่วง - บ้านหัวไร่ (หมู่ 2)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนโหม - สิบเก็กโป่ง (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นทางลำน้ำอ บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
5	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอย่านาของพล จิว ขอย่านาโนนสง่า - โนนสวรรค์ ขอย่านาโนนสง่าคัมภีร์ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				50,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนายนายเหลื่อม ศรีไพร บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนายนายเหลื่อม ประกอบคำ บ้านโนนผักรวน (หมู่ 8)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				205,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาทอญเลิศ มาลา บ้านมอเลี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นโนนชัยศรี - โนนงาม นายนายพิทักษ์ หล้าทา (หมู่ 12)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นซอยยาขาว บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาพ่อประมวล ณเสน บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 ไทยมีเศรษฐกิจทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพชีวิต
ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
1.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยอประมิตร เพ็ญอิน บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขยายตลาดประชาคม บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				250,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนาเยอประมิตร ชินบุตร บ้านดงคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
4	ขยายโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายบุญมี ศรีพุทธา บ้านโนนผั้วหวาน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	โหลทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 126 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				95,000	โหลทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 126 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางยวน คงกระเรียน บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
6	ติดตั้งชุดขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับฟังข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง	ชุดขยายเสียง ตามสาย ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				150,000	ชุดขยายเสียง ตามสาย ครบคลุมทุกหลังคาเรือน	ประชาชนได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชน	
7	เจาะบ่อบาดาลแบบบ่อบิด บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	บ่อบาดาลแบบบ่อบิด จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				150,000	บ่อบาดาลแบบบ่อบิด สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	
8	ขยายโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยก บ้านพ่อสุทิน วงศ์โยธา บ้านนางอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	โหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 500 ตร.ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด				300,000	โหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 500 ตร.ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด ปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพ่อผล โพธาราม บ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม				220,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายละมุด ขวามะเรียง บ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม				50,000	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนเมือง (หมู่ 1) ช่วง บ้านนายอประสงค์ วิชา - นายอยู่ จิว	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			450,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายวิเชียร ศรีบ่อแก บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยวัดป่าสันติธรรม บ้านโนนม่วง (หมู่ 2) (ทิศตะวันตกของวัด)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ตแลนดซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			350,000		ผิวทาง บอร์ตแลนดซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยสามเหลี่ยมทางหลวง 1 บ้านนายชัย เพื่อมี บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			40,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยบ้านบางประเสริฐ บุญมี บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			60,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
16	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนท่อถังสูง พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค	เปลี่ยนท่อถังสูง ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000		ระบบประปาหมู่บ้าน สามารถผลิตและ ส่งน้ำใช้ประชาชน ใช้ในการอุปโภค	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยสามเหลี่ยมทางหลวง (ทิศใต้ของบ้านบางหมู่เล็ก) บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ตแลนดซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			145,000		ผิวทาง บอร์ตแลนดซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	แหล่งที่มา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหมู่เล็ก แสมบุตร บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			380,000	2570 (บาท)	ผิวทาง บอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอรอบเมืองโนนโหม บ้านนายทองคำ สีผา บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			335,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอศรีมงคล บ้านนายบุญมี ศรีสุน บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			135,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยช้างหอพระพุทธ บ้านนายเทวี แสนมนตรี บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			420,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
22	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนายคำพันธ์ คำแก้ว บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			125,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนโหม - บ้านลิบกำโป่ง (หมู่ 3)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
24	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนโหม - บ้านหนองโก (หมู่ 4)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนหลังโรงเรียน บ้านแม่บัวตอง บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	ผิวทาง บอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000		ผิวทาง บอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
26	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังโรงเรียน บ้านแม่คำแปง มีเสน บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			400,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังศาลาประชาคม บ้านอาจารย์ ขยาดา งามชมพู บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			55,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
28	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ขอยเทพมงคล บ้านพ่อดิษฐ์พงษ์ เวชสุวรรณ บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			245,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหอประปาที่ต.เหนือ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			82,500		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหอประปาทิศตะวันตก บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			340,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะอาด ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	หน่วยงาน รับผิดชอบ กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สาย ขอยหอประปา บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			215,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะอาด ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สาย ขอยหอประปา บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 310.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			145,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 310.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะอาด ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สาย ขอยศรีโนนยาง บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			140,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะอาด ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	หมายเลขโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
34	ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
35	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			375,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
36	ปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นทางสายคำป้อย ตำบล บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			125,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
37	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายจักรกฤษณ์ คำแสน บ้านดงคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	งบบุคลากร	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายสุพันธ์ จินารักษ์ บ้านดงคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอย้อมยาม บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			200,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอย้อมยามบ้านดงคำ บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			300,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอย้อมยามบ้านดงคำ บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม			500,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	ประเภทโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยวัดป่าสังเขตธรรมบ้านโนนผักรวน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 242.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 147 ม. (บ้านพ้อวิมุต) ช่วงที่ 2 ยาว 95 ม. (บ้านพ้อคำปัน) ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			480,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 242.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	หน่วยงาน รับผิดชอบ กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยศาลาประชาคมบ้านโนนผักรวน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 126 ม. (บ้านพ้อบุญมี) ช่วงที่ 2 ยาว 66 ม. (บ้านนางรุมมี) ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			475,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยข้างบ้านนางปัญญา มารณ์บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			200,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	อป.นบ. 46 จ.ทท	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
45	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยัดบ้านงัด ไกรสร บ้านมอเลี้ยว (หมู่ 9)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			275,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
46	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยัดเกษมสุข บ้านมอเลี้ยว (หมู่ 9)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			425,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
47	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย (ช่วงที่ 1 บ้านนายนิคม มาลี) (ช่วงที่ 2 บ้านนายทองปอนด์ ทะสูงเนิน) บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
48	ขุดวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเปรมชัย (หมู่ 10)	ขุดวางท่อประปา ยาวรวม 3,288 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ขุดวางท่อประปา ยาวรวม 3,288 ม. ส่งน้ำให้ประชาชน ใช้ในการอุปโภค	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	รายละเอียด	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
49	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายวิรัตน์ อดธามาตร บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			250,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
50	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย หน้าวัดอัมพนาาราม(ตะวันออก) บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			250,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
51	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขอยนามนาคควร คำกระสม บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			75,000		พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ขอยนามนาคควร เขียวมี บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			115,000		พื้นทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
53	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยราษฎร์บึงไฟ - ดอนปู่ตา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายพหุเงิน หลวงจันทร์ บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
55	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยหัวยมสภา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			55,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายวัชร จันทโรยี่ บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			60,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
57	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายสุภาพ พลธรรม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
58	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายบุรพี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายอำนาจ นาคี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. -			150,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
60	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายประเสริฐ อาสสนา บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			100,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
61	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนางรง กะลาม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			100,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
62	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายัสมร คูแม่แก้ว บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้บริการประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			350,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยพ้อทองคำ บ้านทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้บริการประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			385,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
64	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยนายัสมร บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้บริการประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			165,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
65	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศาลาประชาคม บ้านแม่โสร นามชม บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้บริการประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			110,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	ประเภทโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
66	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยพูนเสน เงามัชชา บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาพ้อทองดำ เป้าทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			85,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
68	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาแม่ม้ายพร พิมพิโคตร บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			65,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
69	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังโรงเรียน(แยกศาลาประชาคม) บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			320,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
70	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนาอินทร์ รัตนเพชร บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			370,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยบ้านนาอินทร์ คงคำจันทร์ บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			325,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านนาอุดม แก้วสาร บ้านโนนผักรวมใต้ (หมู่ 15)	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
73	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยประดิษฐ์ทิศตะวันตกบ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 94 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 133 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			455,000		ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
74	ก่อสร้างซ่อมบริการประชาชนบ้านโนนผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้บริการประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อย	ก่อสร้างซ่อมบริการประชาชน จำนวน 1 จุด ตามแบบที่ อบต.โนนเมือง			150,000		มีบ่ออาคารบริการประชาชน	ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยชุมชนมีความสงบเรียบร้อย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานการรักษาสภาพและภายใน

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	วัสดุ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569			
1	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab)		เพื่อใช้ในการป้องกัน และงานอื่นๆ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)			777,000		มีรถใช้งาน จำนวน 1 คัน	มีรถใช้ในการป้องกัน และงานอื่นๆ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 1	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง หลัก
2	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 2	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			500,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
3	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 3	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			500,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
4	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 4	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
5	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 5	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
6	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 6	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
7	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 7	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
8	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 8	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
9	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 9	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
10	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 10	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มสะอาด หมู่ที่ 11	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
12	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มสะอาด หมู่ที่ 12	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
13	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มสะอาด หมู่ที่ 13	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
14	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มสะอาด หมู่ที่ 14	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายวุฒิชัย มารมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี
ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกระทู้ถาม

ที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายวุฒิชัย มารมย์ ๕.๑ ผู้ตรวจพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๘ เขตอุทยานนกน้ำ
ประธานสภา

นายถาวร วิชัยวงศ์ เรื่องความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
นายก อบต. เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ด้วยข้าพเจ้า นายถาวร วิชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ในสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้เสนอญัตติ

นายวุฒิชัย มารมย์ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิกทราบ
ประชาชนสภา

นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ	ขอบคุณเจ้าหน้าที่ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ กองช่าง งบประมาณโครงการที่ลงหินคลุก ซ่อมแซม ทำไมงบประมาณถนนบาง สายงบประมาณเยอะ ได้ปริมาณงานน้อย แต่บางสาย งบประมาณเยอะได้ปริมาณงานน้อย
นายพิชิต เวียงอินทร์ นายช่างโยธา	ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ของถนนเส้นนั้น เช่น มีหลุมเยอะ หลุม ขนาดใหญ่ต้องให้หินเยอะ งบเลยไม่เท่ากัน
นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ	การติดตั้งตู้น้ำดื่ม ทั้ง ๑๔ หมู่เป็นงบประมาณจัดสรรมาจากส่วนไหน ถ้าติดตั้งแล้วการบริหารจัดการเป็น อย่างไร
นางอริสรา เสาโกศล หัวหน้าสำนักปลัด	การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการ ให้ทุก อบต.ได้จัดสรรน้ำดื่มให้บริการ ประชาชน ในพื้นที่ อบต.จึงได้เสนอแผนเพื่อรองรับงบประมาณอุดหนุนที่จะลงมา
นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ	การติดตั้งตู้น้ำดื่ม จำนวน ๑๔ ตู้ ทำไมงานงบประมาณแต่ละหมู่ไม่เท่ากัน มีการบริหารจัดการอย่างไร
นายพิชิต เวียงอินทร์ นายช่างโยธา	การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ของหมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชน และจำนวนประชากร ยังไม่มี ระเบียบ หลักการการบริหาร แค่อำเภอเข้าแผนฯเพื่อรองรับอุดหนุน
นายวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่

ขอมติเห็นชอบญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๓	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (วุฒิชัย มารมย์ ตำแหน่ง ประธานสภาฯ)

นายวุฒิชัย มารมย์
ประธานสภาฯ

๕.๒ ถ้าเนาญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งจ่าย
รายการ ใหม่ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
เชิญท่านนายก

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

นายถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.

ด้วยข้าพเจ้า นายถาวร วิชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้เสนอญัตติ

นายวุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

ลำดับที่	โอนลดจาก	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑.	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑,๒๗๓,๐๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๗๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน จำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตั้งไว้ จำนวน ๗๗๗,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗