



ที่ นก ๓๔๐๐๑/ว ๑๖๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๓๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จะดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ ๒๒ และนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ-เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง



ที่ นก ๓๔๐๐๑/ว๑๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ประชาคมท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
๔. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จำนวน ๑ ฉบับ  
เรื่อง สักส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จะดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ ๒๒ และนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๕-๑๐๐๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น  
ครั้งที่...๒.../๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองชั้น ๒

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

๑.๓.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑.....

๓.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถาวร วิชัยวงศ์	นายก อบต.		
๒	นายสุกรี แสงค้อม	รองนายก อบต.	-	
๓	นางวรรณนิภา เย็นรักษา	รองนายก อบต.		
๔	นายวุฒิชัย มารมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕		
๕	นายประทาย ชุมแวงวาปี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		
๖	นายศฤงคาร ทัพเจริญ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑		
๗	นายศิริชัย สนสมบัติ	กำนันตำบลโนนเมือง	ศิริชัย สนสมบัติ	๑๖/๑/๒๖
๘	นายนิคม อ่อนสะอาด	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	-	
๙	นายสุวัฒน์ ทานูมา	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๑๐	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเมือง	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเมือง		
๑๑	ผอ.โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน	ผอ.โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน	สุวิเชียร	สอ.ทพ
๑๒	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วง	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วง		
๑๓	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนใหม่โนนศิลา	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนใหม่โนนศิลา		
๑๔	ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์		
๑๕	ผอ.รพ.สต.บ้านโนนม่วง	ผอ.รพ.สต.บ้านโนนม่วง		
๑๖	นางไสว เชื้อสอน	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๗	ไสว	
๑๗	นางวันนา ศรีโนนยาง	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๕	วันนา	
๑๘	นายวุฒิชัย พระเวียงคำ	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๖	-	
๑๙	นายสุรัตน์ ทยาธรรม	รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.		
๒๐	นางอาริสรา เส่าโกศล	หัวหน้าสำนักปลัด		
๒๑	นางนงคัมพู ลังกาพินธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		
๒๒	นางสาวณัฐปภาดา อาสาสะนา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ดร.อรอนงค์ คุ้มบุญ	ผ.ส. ใน อบจ.ขอนแก่น		
	นาย ยศวิทย์ คุ้มบุญ	ผ.ส. ใน อบจ.ขอนแก่น		






















ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประจักษ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
2	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	รองนายก อบต.		
3	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
4	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
5	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
6	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
7	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
8	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
9	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
10	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
11	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
12	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
13	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
14	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
15	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
16	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
17	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
18	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
19	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
20	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
21	นาย อนุศักดิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		



เรียนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองทุกท่าน  
ที่มาประชุมในวันนี้ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน  
เครื่องจักรกล เกเรดปรับแต่งถนนในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ไปยังองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลโนนเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ซึ่งเครื่องจักรกลจะประกอบไปด้วย  
รถเกเรด, รถน้ำ, รถบด เพื่อจะมาปรับเกเรดถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให้พี่น้อง  
ชาวตำบลโนนเมือง จะได้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น โดยรถ  
ปรับเกเรดได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ โดยเริ่มจาก

๑. โชนภูพระโนนผักหวาน
๒. โชนโนนเมือง
๓. โชนโนนม่วง
๔. โชนโนนไหม

โดยถนนที่ปรับเกเรดแต่ละเส้น เป็นถนนที่ทางสมาชิก อบต. เป็นผู้ทำเรื่องขอความ  
อนุเคราะห์ปรับเกเรดถนนเพื่อการเกษตรที่ขำรูด เข้ามายังองค์การบริหารส่วน  
ตำบลโนนเมือง จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ เส้น และวันนี้รถปรับเกเรดกำลังดำเนินการปรับ  
เกเรดอยู่ที่บ้านโนนผักหวานได้ หมู่ที่ ๑๕ ครับ

๑.๒ เปิดโทษเผาไร่อ้อย โทษจำคุก ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท เป็นความผิด  
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข มาตรา ๒๕ จากการเผาหญ้า ขยะ และวัสดุ  
ทางการเกษตร อบต.โนนเมือง มีข้อบัญญัติสาธารณสุขว่าด้วยการห้ามเผาเศษ  
วัชพืช ดังนั้นขอจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดเผาทุกกรณี  
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒  
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓  
นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จะทำการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณา  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ นำไปสู่

กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา

นายสุรัตน์ ทยาธรรม  
เลขานุการ

ขอเชิญให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ

ก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนของตำบลโนนเมืองได้ผ่านการดำเนินการประชุมยกร่างแผนจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ปรากฏว่ามีโครงการที่ต้องการเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านดังนี้

แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๙ โครงการ

นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา

ที่ประชุม

โครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวหรือไม่ ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ทุกโครงการตามที่เสนอ

๔.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา  
นายสุรัตน์ ทยาธรรม  
เลขานุการ

ขอเชิญให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ

ก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ โครงการที่จะเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับ หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้เลย เพื่อให้ให้นายช่างโยธาธิการและผังเมืองผู้อำนวยความสะดวกตอบข้อสอบถามที่เกี่ยวกับแบบรูปรายการตามหลักวิชาการช่าง และสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา

ที่ประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวหรือไม่ และขอมติที่ประชุมครับ

มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ทุกโครงการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายถาวร วิชัยวงศ์  
ประธานคณะพัฒนา

ท่านใดที่มีเรื่องจะชี้แจงในที่ประชุมหรือสอบถามเชิญได้เลยครับ

ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

กล่าวปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

( นายสุรัตน์ ทยาธรรม )

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ




ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายถาวร วิชัยวงศ์ )

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1.1. กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนำยเฉลิม สภา บ้านโนนเมือง (หมู่ 1)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนม่วง - บ้านห้วยไร่ (หมู่ 2)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ เกษตร	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนโหม - สิบเก้าโป่ง (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ ในการทำการ	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นทุ่งสำเภา บ้านโนนโหม (หมู่ 3)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นกร เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000		ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
5	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมหม้อทอดลวด ลิว ซ่อมบ้านโนนสง่า - โนนสวรรค์ ซ่อมบ้านโนนสง่า - โนนสวรรค์ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอละเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				50,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนามายเหลี่ยม ศรีพร บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนามายเหลี่ยม ประกอบคำ บ้านโนนแก้วหวาน (หมู่ 8)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				205,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาทอญเอ็ด มลา บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นโนนชัยศรี - โนนงาม บ้านนาพิทักษ์ หล้าทา (หมู่ 12)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				300,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นชอยมียอชวา บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เส้นนาทอญรวมล วนเสน บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต. โนนเมือง กำหนด				150,000	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568  
สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการแข่งขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน  
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต  
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
1.1. กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมิตร เพื่อขึ้นบ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ดแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โพนเมืองกำหนด			300,000	ผิวทาง บอร์ดแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยศาลาประชาคม บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โพนเมืองกำหนด			250,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายปรีชา ชินบุตร บ้านดงคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โพนเมืองกำหนด			300,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
4	ขุดวางท่อระบายน้ำ หรือขยายใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สวมแยกบ้านนายบุญมี ศรีพุทธา บ้านโนนผักหวาน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ท่อระบายน้ำ ใต้ทางคอนกรีต ขนาด 30*100 กว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			95,000	ท่อระบายน้ำ ใต้ทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางยวน ดงกระเรียน บ้านโนนบรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง บอร์ตแลนดซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			300,000	ผิวทาง บอร์ตแลนดซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	
6	ติดตั้งชุดขยายเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับฟังข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง	ชุดขยายเสียง ตามสาย ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			150,000	ชุดขยายเสียง ตามสาย ครบคลุม ทุกหลังคาเรือน	ประชาชนได้รับข่าวสาร จากการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของชุมชน		
7	เจาะบ่อบาดาลแบบบ่อบัด บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้มีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	บ่อบาดาลแบบบ่อบัด จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			150,000	บ่อบาดาลแบบบ่อบัด สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ		
8	ขยายใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกโรงเรียนโนนเมือง บ้านเพื่อสุทิน วงศ์ไชยา บ้านนาง่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น 500 ตร.ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			300,000	ใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น 500 ตร.ม. ตามแบบ อบต. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพ่อผล โพธิ์สาร บ้านโนนเม็งผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเม็งผักหวานใต้			220,000	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านนายสมบูรณ์ ชาวมะเริง บ้านโนนเม็งผักหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเม็งผักหวานใต้			50,000	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนเม็ง (หมู่ 1) ช่าง บ้านนายประสงค์ วิชา - นายพู่ จิว	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเม็งผักหวานใต้		450,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 152.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายวิเชียร ศิริบ่อแก บ้านโนนเม็ง (หมู่ 1)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเม็งผักหวานใต้		500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยวัดป่าสันติธรรม บ้านโนนม่วง (หมู่ 2) (ทิศตะวันตกของวัด)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			350,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยสามเหลี่ยมทางหลวง 1 บ้านนายวินัย เพื่อมี บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			40,000		ผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยบ้านนางประเสริฐ บุญมี บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			60,000		ผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
16	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนท่อส่งสูง พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค	เปลี่ยนท่อส่งสูง ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000		ระบบประปาหมู่บ้าน สามารถผลิตและ ส่งน้ำให้ประชาชน ใช้ในการอุปโภค	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยสามเหลี่ยมทางหลวง (ทิศใต้ของบ้านนางหนูเล็ก) บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			145,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหมู่เล็ก แสมบุตร บ้านโนนม่วง (หมู่ 2)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			380,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยรอบมือใหม่ใหม่ บ้านนายทองคำ สีผา บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			335,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยศรีมงคล บ้านนายบุญมี ศรีคูณ บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			135,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยข้างของพระพุทธรูป บ้านนายเทวี เสานามศรี บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			420,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
22	ปรับปรุงถนนเอสทีเคคอนกรีตสาย ซอยบ้านนายคำพันธ์ คำแก้ว บ้านโนนใหม่ (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง เอสทีเคคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			125,000		ผิวทาง เอสทีเคคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนใหม่ - บ้านลิบแก้วโป่ง (หมู่ 3)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,560.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
24	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านโนนใหม่ - บ้านหนองไถ (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,430.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนหลิ่งเรียงน บ้านแม่บัวสง บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เงาขมขาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังโรงเรียน บ้านแม่คำแปง มีเล่น บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			400,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังศาลาประชาคม บ้านอาจารย์ ขยาดำ งามชมพู บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			55,000			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
28	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ขอยเหมงคูล บ้านพ่อดิษพงษ์ เวชสุวรรณ บ้านโนนศิลา (หมู่ 4)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			245,000			พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหอประปาทิศเหนือ บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			82,500			ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอยหอประปาทิศตะวันตก บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			340,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยทองพูน บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			215,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 405.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยอรูมา บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 310.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			145,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 310.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย ขอยศรีโนนยาง บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	พื้นทางหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			140,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
35	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ้านโนนสง่า - บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			375,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
36	ปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นถนนสายคำบอย ดันตัน บ้านโนนสง่า (หมู่ 5)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			125,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
37	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนายจักรกรฤษณ์ คำเคน บ้านดักคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 87.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายสุทัศน์ จินารักษ์ บ้านด่างคำ (หมู่ 6)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอย้อมยาม บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			200,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอย้อมยามบ้านชัยนาท บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			300,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอย้อมยามบ้านแสง บ้านภูพระ (หมู่ 7)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
42	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขยะวัดป่าสังฆารามธรรม บ้านโนนผักรวน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 242.00 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 147 ม. (บ้านพือวิมณฑ์) ช่วงที่ 2 ยาว 95 ม. (บ้านพือคำขันธ์) ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			480,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 242.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศาลาประชาคม บ้านโนนผักรวน (หมู่ 8)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 126 ม. (บ้านพือบุญมี) ช่วงที่ 2 ยาว 66 ม. (บ้านนงรุณี) ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			475,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 192 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยข้างบ้านนางปัญญา มารมย์ บ้านเฉลียว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			200,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยบ้านบางพิศ ไกรสร บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			275,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 126.00 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
46	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยวัดเกษมสุข บ้านมอเสี้ยว (หมู่ 9)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			425,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 214 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
47	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย (ช่วงที่ 1 บ้านนายนิคม มาลี) (ช่วงที่ 2 บ้านนายทองปอนด์ พะสูงเนิน) บ้านโนนปรรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
48	ขุดวางท่อประปาหมู่บ้าน โนนปรรมชัย (หมู่ 10)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค	ขุดวางท่อประปา ยาวรวม 3,288 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ขุดวางท่อประปา ยาวรวม 3,288 ม. ส่งน้ำให้ประชาชน ใช้ในการอุปโภค	ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เนื้อที่	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
49	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านนาขีร์ตัน อุดอมาร บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			250,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
50	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย หน้ำวัดอิมพวนาราม(ตะวันตกล) บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			250,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
51	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาบางสมคร คำภิระสม บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			75,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาบางมุก เข็มมี บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			115,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
53	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยฐานบึงไฟ - ดอนปู่ตา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด		95,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายนบุญเงิน หลวงจันทร์ บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด		95,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
55	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยหัวมเสา บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด		55,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 415.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายนายวิชา จันทร์โยธี บ้านโนนม่วงใต้ (หมู่ 11)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด		60,000			พื้นที่ทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
57	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายสุภาพ ทลธรรม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 950.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
58	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายบุรุษี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			95,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. - มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายอำนาจ นาคี บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. - ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			150,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
60	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายประเสริฐ อาสาสนา บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			100,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
61	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนางรศ กะสาม บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			100,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
62	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนายสมร ดุณแก้ว บ้านโนนชัยศรี (หมู่ 12)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			350,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยพ่อทองคำ เข้าทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			385,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 149.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
64	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยนายเป็ก ยาซุดท บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			165,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
65	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยศาลาประชาคม บ้านแม่โสภา นาม บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			110,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บ. 2570 (บาท)			
66	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยพูนเสน เกบัสซา บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			155,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 915.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาฟอของดำ เข้าทอง บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			85,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
68	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ขอยนาแม่มาลัยพร พิมพิตร บ้านนาอ่างทอง (หมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			65,000		พื้นทาง หินคลุก กว้าง 2.5 ม. ยาว 650.00 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง
69	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยหลังโรงเรียน(แยกศาลาประชาคม) บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			320,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความ สะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
70	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยบ้านนาขามนิกร รัตนเพชร บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			370,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขอยบ้านนาขาม ดวงคำจันทร์ บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 14)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			325,000		ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. ทน 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยบ้านนาขามนิกร รัตนเพชร บ้านโนนศิลาเหนือ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบ อบต. โนนเมืองกำหนด			500,000		ผิวทาง ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. ทน 0.15 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
73	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขอบประตูวัดวัดดอนกรีด บ้านโนนผักรหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94.00 ม. ทนน้ำ 0.05 ม. ตามแบบ อบต. โนนผักรหวานใต้			455,000	2570 (บาท)	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 94.00 ม. ทนน้ำ 0.05 ม. มีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
74	ก่อสร้างป้อมบริการประชาชน บ้านโนนผักรหวานใต้ (หมู่ 15)	เพื่อให้บริการประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อย	ก่อสร้างป้อมบริการประชาชน จำนวน 1 จุด ตามแบบที่ อบต. โนนผักรหวานใต้			150,000		มีป้อมอาคารบริการประชาชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

แบบ ผ.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	ครุภัณฑ์	วัสดุ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	งบประมาณ(บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2566	2567	2568	2569				2570	
1	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab ครุภัณฑ์)		เป้าหมาย (ผลผลิต) เพื่อใช้เงินงบประมาณป้องกัน และงานอื่นๆ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)			777,000				มีรถใช้งาน จำนวน 1 คัน	มีการป้องกันการ และงานอื่นๆ	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 1	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
2	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 2	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			500,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
3	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 3	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			500,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
4	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 4	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
5	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 5	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
6	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 6	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
7	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 7	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
8	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 8	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
9	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 9	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง
10	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 10	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000		ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 11	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	หลัก กองช่าง
12	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 12	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
13	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 13	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง
14	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 14	มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม 1 ระบบ			200,000			ประชาชนมีน้ำดื่ม สะอาด	มีน้ำดื่มสะอาดและ เพียงพอ	กองช่าง